

PHỤ LỤC I

DANH MỤC BẢO TRÌ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG THỦY LỢI BẢO DƯỠNG NĂM 2025

(Đính kèm Quyết định số 532 /QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2025 của UBND tỉnh Bình Thuận)

TT	Tên địa phương/Tên công trình	Loại tài sản	Hiện trạng	Nội dung bảo trì	Khái toán kinh phí (tr. đồng)
I	Huyện Tuy Phong				205,0
1	Khung, cửa, thiết bị vận hành công trình trên kênh chính Tuy Tịnh, Mương Ó, T8, T10, T12, T3, đập Tuy Tịnh; công trình trên kênh chính Đá Bạc, kênh N2 Đá Bạc; công trình trên kênh cấp nước thô Khu công nghiệp Tuy Phong; công trình trên kênh chính Đông, kênh chính Tây, hồ Phan Dũng; công trình trên kênh chính Cây Cà; công trình trên kênh tiếp nước Lòng Sông – Đá Bạc.	Cổng	Khung, cửa cổng có kết cấu bằng thép, lớp sơn bề mặt bị bong tróc, rỉ sét. Máy đóng mở bị khô dầu mỡ, gây khó khăn cho công tác vận hành.	Vệ sinh và sơn bảo dưỡng khung, cửa cổng. Tra dầu mỡ bảo dưỡng thiết bị vận hành.	90,0
2	Hệ thống ống nhót thủy lực thiết bị vận hành cửa tràn xả lũ hồ Phan Dũng.	Hồ chứa nước	Hệ thống ống nhót thủy lực bằng cao su bị lão hóa, bị rỉ nhót thủy lực khi vận hành.	Gắn hệ thống ống nhót thủy lực .	85,0
3	Thiết bị vận hành cửa tràn xả lũ hồ Lòng Sông.	Hồ chứa nước	Máy đóng mở bị khô dầu mỡ, gây khó khăn cho công tác vận hành.	Tra dầu mỡ bảo dưỡng thiết bị vận hành.	30,0
II	Huyện Bắc Bình				398,0
1	Thiết bị vận hành các đập: Sông Tho, đập Làng; công trình trên kênh Hoàn chỉnh Sông Lũy – Cà Giây; công trình trên kênh chính Chà Vầu; công trình đầu mối và các công trình trên kênh dự án tưới Phan Rí – Phan Thiết.	Đập, cổng	Máy đóng mở bị khô dầu mỡ, gây khó khăn cho công tác vận hành.	Tra dầu mỡ bảo dưỡng thiết bị vận hành.	13,5
2	Thay thế thiết bị vận hành cổng xả cát, cổng lấy nước đầu mối đập Làng; cổng khe Con Nai tại K2+200 trên kênh Hoàn chỉnh Sông Lũy – Cà Giây; cổng tràn vào hồ Năm Heo; cổng đầu mối đập Đồng Mới.	Đập, cổng	Máy đóng mở vận hành cửa cổng bị hư hỏng.	Thay thế, gắn mới thiết bị đóng mở cửa cổng.	89,0

TT	Tên địa phương/Tên công trình	Loại tài sản	Hiện trạng	Nội dung bảo trì	Khái toán kinh phí (tr. đồng)
3	Bảo dưỡng khung, cửa cống các công trình trên kênh Hoàn chỉnh Sông Lũy – Cà Giây; các công trình trên kênh Ma Ó; đập đầu mối và cống trên kênh Úy Thay – Đá Giá; các công trình trên kênh tiếp nước hồ Cà Giây; các công trình trên kênh dự án tưới Phan Rí – Phan Thiết; các công trình trên kênh 812 – Châu Tá – Sông Quao.	Đập, cống	Khung, cửa có kết cấu bằng thép, lớp sơn bề mặt bị bong tróc, rỉ sét.	Vệ sinh và sơn bảo dưỡng khung, cửa.	87,5
4	Bảo dưỡng hàng rào khu tường niêm và nhà quản lý hồ Sông Lũy; mốc chỉ giới kênh tiếp nước hồ Cà Giây; mốc chỉ giới kênh 812 – Châu Tá – Sông Quao.	Công trình phụ trợ phục vụ quản lý, khai thác thủy lợi	Sơn bị bạc màu và bong tróc nhiều vị trí.	Vệ sinh và sơn bảo dưỡng.	38,0
5	Bảo dưỡng cửa, thiết bị cống xả sâu đập É Chim.	Đập	Cửa cống và máy đóng mở cửa cống bị hư hỏng.	Sửa chữa cửa cống, gắn mới thiết bị đóng mở cửa cống.	50,0
6	Bảo dưỡng đường điện trung thế 22KV trạm bơm Lê Hồng Phong.	Trạm bơm	Hệ thống đường điện trung thế bị hư hỏng nắp chụp cách điện trên đầu sứ và kẹp nối dây trung thế gây phóng điện trên lưới điện trung thế và lỏng mối nối kẹp dây.	Gắn nắp chụp cách điện trên đầu sứ và kẹp nối dây trung thế.	72,0
7	Sửa chữa bộ khởi động mềm máy số 2 trạm bơm cấp 1, trạm bơm Lê Hồng Phong.	Trạm bơm	Bộ khởi động mềm bị hư hỏng, không thể vận hành được máy bơm.	Sửa chữa bộ khởi động mềm.	43,0
8	Sửa chữa tám đan hồ lắng cát cống tiêu cầu Ông Vạt, trạm bơm Lê Hồng Phong.	Trạm bơm	Tám đan hồ lắng cát bị hư hỏng, sứt lún	Sửa chữa tám đan bằng BTCT.	5,0
III	Huyện Hàm Thuận Bắc				442,0
1	Bảo dưỡng thiết bị vận hành: Cống xả sâu, cống lấy nước đầu mối hồ Thiểm; các công trình trên kênh chính đập Đông Tiến; cống lấy nước đầu mối hồ Suối Trâm; cống Bàu dài, Ông núi, N1-3-4 hồ Suối Đá; cống lấy nước bàu Trũng Găng; cống đầu mối hồ Sông Quao; tràn xả lũ Sông Quao; tràn	Cống	Máy đóng mở bị khô dầu mỡ, gây khó khăn cho công tác vận hành.	Tra dầu mỡ bảo dưỡng thiết bị vận hành.	25,2

TT	Tên địa phương/Tên công trình	Loại tài sản	Hiện trạng	Nội dung bảo trì	Khái toán kinh phí (tr. đồng)
	xả lũ và công đầu mối hồ Sông Khán; các công trình trên kênh hệ thống hồ Sông Quao; các công trình trên kênh hệ thống hồ Cẩm Hang; công lấy nước đầu mối và các công trình trên kênh hệ thống hồ Saloun; công đầu mối hồ Đaguiry; công điều tiết đầu mối đập Đan Sách.				
2	Thay thế thiết bị vận hành: Công tại K1+750 trên kênh chính Kim Long; công tại K1+000 trên kênh chính Siêng Giang; công lấy nước kênh Ông Núi hệ thống hồ Suối Đá; công lấy nước bầu Củ Gừng.	Công	Máy đóng mở vận hành cửa công bị hư hỏng.	Gắn thiết bị đóng mở cửa công.	28,3
3	Sửa chữa cửa công, thiết bị vận hành công tại K12+668 trên kênh Ku Kê - Phú Sơn; công lấy nước tại K1+900 trên kênh Châu Tá mới.	Công	Cửa công và máy đóng mở vận hành cửa công bị hư hỏng.	Sửa chữa cửa công, gắn thiết bị đóng mở.	70,5
4	Bảo dưỡng khung, cửa: Công đập phụ 2, tràn xả lũ hồ Suối Đá, công Bầu Dài, Ông núi, N1-3-4 hồ Suối Đá; công lấy nước bầu Trũng Găng; công lấy nước bầu Củ Gừng; các công trình trên kênh hệ thống hồ Sông Quao; công lấy nước đầu mối và các công trình trên kênh hệ thống hồ Cẩm Hang.	Công	Khung, cửa công có kết cấu bằng thép, lớp sơn bề mặt bị bong tróc, rỉ sét	Vệ sinh và sơn bảo dưỡng khung, cửa công	31,2
5	Bảo dưỡng ngưỡng cụm điều tiết tại K0+750 trên kênh Kim Long C1.	Công	Ngưỡng cụm điều tiết bị hư hỏng.	Sửa chữa ngưỡng cụm điều tiết bằng bê tông.	0,9
6	Bảo dưỡng thiết bị vận hành cửa tràn xả lũ đập Siêng Giang.	Tràn	Dây xích vận hành cửa tràn bị hư hỏng.	Gắn dây xích vận hành cửa tràn.	4,2
7	Bảo dưỡng nhà quản lý thủy nông Cây Khế; công, hàng rào nhà quản lý trạm Sông Quao; mốc chỉ giới kênh chính hồ Cẩm Hang.	Công trình phụ trợ phục vụ quản lý, khai thác thủy lợi	Sơn bị bạc màu và bong tróc nhiều vị trí.	Vệ sinh, sơn bảo dưỡng.	128,0
8	Bảo dưỡng bờ kênh chính Sông Quao tại các vị trí: K0+800, K0+900, K1+100 và K1+630.	Kênh	Mặt bờ kênh bị sụt lún cục bộ.	Đắp đất gia cố tại các vị trí sụt lún.	34,0
9	Sửa chữa cửa van công tiêu tại K20+205, cụm	Công	Cửa van bị rỉ sét, hư hỏng	Thay thế cửa van mới	99,0

TT	Tên địa phương/Tên công trình	Loại tài sản	Hiện trạng	Nội dung bảo trì	Khái toán kinh phí (tr. đồng)
	điều tiết Giang Mâu tại K29+180 trên kênh 812 – Châu Tá – Sông Quao.			bằng thép.	
10	Lắp đặt hàng rào bảo vệ thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn hồ Học Tám.	Công trình phụ trợ phục vụ quản lý, khai thác thủy lợi	Thiết bị quan trắc thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn hồ Học Tám chưa có hàng rào bảo vệ.	Lắp dựng khung hàng rào thép hộp.	20,7
IV	Huyện Hàm Thuận Nam				195,0
1	Bảo dưỡng lan can và cửa van tràn xả lũ hồ Ba Bàu.	Tràn	Lan can, cửa van tràn xả lũ bằng thép đưa và sử dụng đã lâu hiện nay bị rỉ sét, hư hỏng một số vị trí	Sửa chữa các vị trí lan can, cửa van bị hư hỏng.	33,0
2	Bảo dưỡng lan can và khung cửa van cống điều tiết kết hợp cầu qua kênh tại các vị trí K0+995, K2+766, K5+386, K5+741; K7+306, K8+992, K12+00, K17+426, tràn Sông Linh tại K7+950 trên kênh chính Bắc Ba Bàu; mốc chỉ giới kênh chính và kênh N1 hồ Đu Đủ; mốc chỉ giới kênh chuyển nước hồ Sông Móng - hồ Đu Đủ - hồ Tân Lập.	Cống	Sơn bị bạc màu và bong tróc nhiều vị trí.	Vệ sinh và sơn bảo dưỡng.	79,0
3	Bảo dưỡng cửa van và lưới chắn rác cống lấy nước đầu mối hồ Đu Đủ.	Cống	Cửa van cống lấy nước và lưới chắn rác bằng thép đưa và sử dụng đã lâu hiện nay bị rỉ sét, hư hỏng	Sửa chữa lại cửa van cống lấy nước và lưới chắn rác.	35,0
4	Bảo dưỡng thiết bị vận hành cống lấy nước đầu mối đập Sông Linh.	Cống	Máy đóng mở vận hành cửa cống bị hư hỏng.	Gắn mới thiết bị đóng mở cửa cống.	18,0
5	Lắp đặt biển báo tải trọng cầu qua kênh chính Đu Đủ tại K1+230; cống vào hồ Tân Lập.	Công trình phụ trợ phục vụ quản lý, khai thác thủy lợi	Biển cảnh báo tải trọng chưa được lắp đặt.	Lắp đặt biển báo tải trọng nhằm đảm bảo an toàn công trình.	30,0

TT	Tên địa phương/Tên công trình	Loại tài sản	Hiện trạng	Nội dung bảo trì	Khái toán kinh phí (tr. đồng)
V	Huyện Hàm Tân				106,0
1	Bảo dưỡng công, hàng rào nhà quản lý đập Cô Kiêu; nhà quản lý hồ Sông Phan.	Công trình phụ trợ phục vụ quản lý, khai thác thủy lợi	Khung thép hàng rào bị rỉ sét, lớp sơn trên hàng rào bị bong tróc.	Vệ sinh và sơn lại hàng rào.	11,0
2	Bảo dưỡng cửa van tràn xả lũ, cống lấy nước đầu mối, xi phòng tại K0+610, xi phòng tại K0+960 trên kênh chính Tân Hà; cụm điều tiết đầu kênh chính Đông, kênh chính Tây hồ Sông Dinh 3.	Tràn, cống, xi phòng	Khung, cửa kết cấu bằng thép, lớp sơn bề mặt bị bong tróc, rỉ sét.	Vệ sinh và sơn bảo dưỡng khung, cửa.	12,5
3	Bảo dưỡng thiết bị vận hành tràn xả lũ đập Cô Kiêu; tràn xả lũ, cống lấy nước đầu mối đập Sông Tram.	Tràn, cống	Dây xích vận hành cửa tràn xả lũ đập Cô Kiêu, tràn xả lũ đập Sông Tram bị hư hỏng; thiết bị vận hành cống lấy nước đầu mối đập Sông Tram bị hư hỏng.	Gắn dây xích vận hành cửa tràn; thiết bị đóng mở cửa cống.	19,0
4	Bảo dưỡng Joint cao su cống xả sâu hồ Tân Hà.	Cống	Các joint cao su cửa cống bị lão hóa, hư hỏng, không đảm bảo khả năng kín nước.	Thay thế các joint cao su bị hư hỏng.	4,5
5	Bảo dưỡng thiết bị điện vận hành tràn xả lũ, cống lấy nước kênh chính Đông và kênh chính Tây hồ Sông Dinh 3.	Tràn, cống	Qua thời gian sử dụng, vận hành công trình, một số đồng hồ đo điện áp, khởi động từ, rơ le và cầu chì bị xuống cấp, tiếp điểm không còn linh hoạt, không đảm bảo cấp điện.	Thay thế các loại thiết bị điện có thông số kỹ thuật tương đương với thiết bị cũ, đảm bảo công tác vận hành	38,0
6	Bảo dưỡng hệ thống thủy lực vận hành cống lấy nước kênh chính Đông và kênh chính Tây hồ Sông Dinh 3.	Cống	Động cơ điện hệ thống bơm thủy lực vận hành cửa cống bị hư hỏng và nhớt thủy lực bị hao hụt.	Sửa chữa động cơ điện và bổ sung nhớt thủy lực.	19,0
7	Bảo dưỡng thiết bị khởi động máy phát điện dự phòng đầu mối hồ Sông Phan.	Công trình phụ trợ phục vụ quản lý, khai thác thủy lợi	Ắc quy khởi động máy phát điện dự phòng bị hư hỏng không còn lưu điện.	Thay thế bình ắc quy.	2,0

TT	Tên địa phương/Tên công trình	Loại tài sản	Hiện trạng	Nội dung bảo trì	Khái toán kinh phí (tr. đồng)
VI	Thị xã La Gi				87,0
1	Bảo dưỡng cửa vào nhà vận hành công lấy nước đầu mối hồ Núi Đất; cửa vào nhà vận hành trạm bơm Đá Dựng.	Công trình phụ trợ phục vụ quản lý, khai thác thủy lợi	Cửa bằng thép bị rỉ sét, hư hỏng nhiều vị trí.	Thay mới cánh cửa.	6,5
2	Bảo dưỡng cửa van: Công lấy nước tại K0 kênh tiếp nước Suối Le; cống xả cát tại K0+821 kênh chính Suối Le.	Cống	Cửa van công bằng thép đã đưa vào sử dụng đã lâu hiện nay đã bị rỉ sét, hư hỏng.	Gắn cửa van kết cấu bằng thép.	7,0
3	Bảo dưỡng thiết bị vận hành các công trình trên kênh tiếp nước hồ Núi Đất; cửa van tràn xả lũ hồ Núi Đất.	Cống, tràn	Máy đóng mở bị khô dầu mỡ, gây khó khăn cho công tác vận hành	Tra dầu mỡ bảo dưỡng thiết bị vận hành	13,0
4	Thay thế thiết bị vận hành công tiêu tại K4+674, cụm điều tiết tại K7+050 trên kênh chính đập Suối Đò; cống lấy nước tại K2+500 trên kênh chính đập Láng Đá.	Cống	Máy đóng mở vận hành cửa cống bị hư hỏng.	Gắn mới thiết bị đóng mở.	21,0
5	Bảo dưỡng thiết bị điện vận hành trạm bơm Đá Dựng.	Trạm bơm	Qua thời gian sử dụng, vận hành công trình, một số khởi động từ, rơ le và cầu chì bị xuống cấp, tiếp điểm không còn linh hoạt, không đảm bảo cấp điện	Thay thế các loại thiết bị điện có thông số kỹ thuật tương đương với thiết bị cũ, đảm bảo công tác vận hành	23,5
6	Bảo dưỡng thiết bị vận hành máy bơm trạm bơm Đá Dựng.	Trạm bơm	Qua thời gian vận hành máy bơm, một số bạc đạn trục máy bơm, phốt nhớt, bu lông liên kết và các phốt cao su bị hư hỏng	Thay thế các loại vật tư máy bơm có thông số tương đương với các vật tư cũ, đảm bảo công tác vận hành	7,0
7	Bảo dưỡng thiết bị vận hành máy bơm trạm bơm Láng Đá.	Trạm bơm	Qua thời gian vận hành máy bơm, một số bạc đạn trục máy bơm, phốt nhớt, bu lông liên kết và các phốt cao su bị hư hỏng	Thay thế các loại vật tư máy bơm có thông số tương đương với các vật tư cũ, đảm bảo công tác vận hành	9,0

TT	Tên địa phương/Tên công trình	Loại tài sản	Hiện trạng	Nội dung bảo trì	Khái toán kinh phí (tr. đồng)
VII	Huyện Tánh Linh				268,0
1	Bảo dưỡng hệ thống đóng mở cống đầu mối hồ Biền Lạc; cụm công trình đầu mối và các công trình trên kênh hệ thống thủy lợi Tà Pao; các công trình trên kênh thuộc hệ thống trạm bơm Gia An, Đức Bình, Đồng Kho, Lạc Tánh, Bắc Ruộng, Đức Phú, La Ngâu.	Cống	Máy đóng mở bị khô dầu mỡ, gây khó khăn cho công tác vận hành.	Tra dầu mỡ bảo dưỡng thiết bị vận hành.	59,0
2	Sửa chữa thiết bị điện chiếu sáng, Bảng hiệu nhà quản lý hồ Biền Lạc; thiết bị điện vận hành, điện chiếu sáng nhà vận hành cống Bắc và khu vực đầu mối đập Tà Pao.	Công trình phụ trợ phục vụ quản lý, khai thác thủy lợi	- Bóng đèn chiếu sáng phục vụ công tác quản lý vận hành và Bảng hiệu nhà quản lý bị hư hỏng. - Qua thời gian sử dụng, vận hành công trình, một số khởi động từ, rơ le và cầu chì bị xuống cấp, tiếp điểm không còn linh hoạt, không đảm bảo cấp điện.	- Thay thế các bóng đèn thấp sáng bị hư hỏng; lắp đặt mới Bảng hiệu. - Thay thế các loại thiết bị điện có thông số kỹ thuật tương đương với thiết bị cũ, đảm bảo công tác vận hành.	9,5
3	Bảo dưỡng khung, cửa van và thiết bị vận hành cống điều tiết tại K11+174 trên kênh BN3 Tà Pao.	Cống	Khung, cửa cống và máy đóng mở vận hành cửa cống bị hư hỏng.	Sửa chữa khung, cửa van, gắn thiết bị đóng mở.	61,0
4	Sửa chữa thiết bị máy bơm tại các trạm bơm Gia An, Đức Bình, Đồng Kho, Lạc Tánh, Bắc Ruộng, Đức Phú, La Ngâu.	Trạm bơm	Qua thời gian vận hành máy bơm, một số bạc đạn trục máy bơm, phốt nhớt, bu lông liên kết và các phốt cao su bị hư hỏng.	Thay thế các loại vật tư máy bơm có thông số tương đương với các vật tư cũ, đảm bảo công tác vận hành.	52,5
5	Sửa chữa motor mỗi nước trạm bơm Đồng Kho.	Trạm bơm	Động cơ điện motor mỗi nước qua thời gian sử dụng, hoạt động bị hư hỏng.	Sửa chữa động cơ điện motor mỗi nước.	1,0
6	Sửa chữa đường ống hút trạm bơm Đức Phú.	Trạm bơm	Đường ống hút trạm bơm có kết cấu bằng thép ống Ø350mm, bị rỉ sét, hư hỏng không đảm bảo khả năng kín nước	Thay thế các ống bị hư hỏng.	85,0

TT	Tên địa phương/Tên công trình	Loại tài sản	Hiện trạng	Nội dung bảo trì	Khái toán kinh phí (tr. đồng)
VIII	Huyện Đức Linh				539,0
1	Lắp đặt biển cấm tải trọng xe 2 đầu đập bê tông, biển cảnh báo hành vi xâm phạm hành lang lòng hồ Trà Tân; Bảng hiệu nhà quản lý trạm bơm Võ Xu.	Công trình phụ trợ phục vụ quản lý, khai thác thủy lợi	Biển cảnh báo tải trọng, biển cảnh báo xâm phạm hành lang, Bảng hiệu nhà quản lý chưa lắp đặt.	Lắp đặt các biển cảnh báo, Bảng hiệu.	15,5
2	Sửa chữa cửa sổ nhà quản lý hồ Trà Tân.	Công trình phụ trợ phục vụ quản lý, khai thác thủy lợi	Kính cửa sổ nhà quản lý bị vỡ.	Gắn kính cửa sổ.	5,5
3	Sửa chữa thiết bị máy bơm tại các trạm bơm: Võ Xu, Lô Ba, Nam Chính, Đức Tài, Mê Pu, Sùng Nhơn, Đa Kai, Vũ Hòa.	Trạm bơm	Qua thời gian vận hành máy bơm, một số bạc đạn trục máy bơm, phốt nhớt, bu lông liên kết và các phốt cao su bị hư hỏng.	Thay thế các loại vật tư máy bơm có thông số tương đương với các vật tư cũ, đảm bảo công tác vận hành.	80,0
4	Bảo dưỡng thiết bị vận hành các công trình trên kênh thuộc các trạm bơm Võ Xu, Lô Ba, Nam Chính, Đức Tài, Đa Kai, Vũ Hòa.	Trạm bơm	Máy đóng mở bị khô dầu mỡ, gây khó khăn cho công tác vận hành	Tra dầu mỡ bảo dưỡng thiết bị vận hành	21,0
5	Sửa chữa thiết bị điện vận hành các trạm bơm: Võ Xu, Nam Chính, Đức Tài, Mê Pu, Sùng Nhơn, Đa Kai.	Trạm bơm	Qua thời gian sử dụng, vận hành công trình tụ bù trạm bơm bị trương phù, không đảm bảo khả năng vận hành trạm bơm.	Thay thế tụ bù có thông số Thay thế các loại thiết bị điện có thông số kỹ thuật tương đương với thiết bị cũ, đảm bảo công tác vận hành.	29,0
6	Sửa chữa cửa van các công trình trên kênh chính Bắc Tà Pao tại K27+502, K29+487.	Cống	Cửa cống được đưa vào sử dụng đã lâu, hiện đã bị xuống cấp, hư hỏng một số vị trí.	Sửa chữa cửa van tại các vị trí bị hư hỏng.	61,0
7	Sửa chữa cửa van, thay thiết bị vận hành cửa cống điều tiết đầu bể hút trạm bơm Võ Xu; cụm điều tiết cầu ông Kiệm trạm bơm Đa Kai; cống lấy	Cống	Cửa cống và máy đóng mở vận hành cửa cống được đưa vào sử dụng đã lâu, hiện đã bị xuống cấp,	Sửa chữa cửa van, gắn thiết bị đóng mở.	223,0

TT	Tên địa phương/Tên công trình	Loại tài sản	Hiện trạng	Nội dung bảo trì	Khái toán kinh phí (tr. đồng)
	nước tại K0+907 trên kênh chính trạm bơm Vũ Hòa.		hư hỏng		
8	Sửa chữa lưới chắn rác cửa vào bể hút trạm bơm Đức Tài.	Trạm bơm	Lưới chắn rác cửa vào bể hút bị hư hỏng phần lưới, ảnh hưởng đến việc ngăn rác chạy vào bể hút, khó khăn cho việc bơm hút nước	Thay mới lưới chắn rác bằng lưới thép B40.	2,0
9	Bảo dưỡng, sửa chữa khung, cửa van cống điều tiết tại K0+142 trên kênh tiêu Võ Xu.	Cống	Phần khung van cống điều tiết hiện hư hỏng hoàn toàn, khó khăn cho việc vận hành điều tiết nước tưới tiêu; cửa van gỉ sét.	Thay thế phần khung van hư hỏng, vệ sinh và sơn lại cửa van hiện hữu	102,0
TỔNG CỘNG					2.240,0